



IMOLA

DEBELINA USNJA
DEBLJINA KOŽE
THICKNESS
STAERKE

0,9 – 1,1 mm

TEST NA DRGNJENJE
TETS NA TRLJANJE
RUBBING
REIBECHTHEIT

UNI EN ISO 11640

MERITEV
OCJENA
EVALUATION
AUSWERTUNG

ISO 105 A03

SUHO

SUHO

DRY

TROCKEN

1500

>= 4

MOKRO

MOKRO

WET

NASS

500

>= 4

ZNOJ

ZNOJ

SWEAT

ALKALISCH

80

>= 4

ISO 11641 pH 8

OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO (72 ur)

POSTOJANOST BOJE NA SVIJETLO (72 sati)

COLOR FASTNESS TO LIGHT (72 hours)

FARBECHTIGKEIT BEIM LICHT (72 Stunden)

>= 4

UNI EN ISO 105 B02

SIVA SKALA

SIVA SKALA

GREY SCALE

GRAU SKALA

STARANJE PRI TEMPERATURI

STARANJE KOD TEMPERATURE

HOT AGEING

WAERMEALTERUNG

70°C - 4 h

4

SIVA SKALA

SIVA SKALA

GREY SCALE

GRAU SKALA

JAKOST

ČVRSTOĆA

ADHESION

HAFTUNG

>= 4 N/cm

ISO 11644

RAZTRŽNA TRDNOST

ČVRSTOĆA RASTEZANJE

TENSILE STRENGTH

ZUGFESTIGKEIT

>= 130 N

ISO 3376

RASTEZEK PRI PRETRGU

RASTEZAK KOD PREKIDA

BRUCHDEHNUNG

ELONGATION AT BREAK

35% - 60%

ISO 3376

VZDRŽLJIVOST NA UPOGIB

IZDRŽLJIVOST NA SAVIJANJE

FLEXING ENDURANCE

DAUERFAHLTVERHALTEN

> 50.000

ISO 5402

TEST NEGORLJIVOSTI / TEST NEGORIVOSTI / FIRE RETARDANT / BRENNVERHALTEN

EN 1021 / 1-2

prestal / prošao / passed / überstanden

BS 5852 source 0 &1

prestal / prošao / passed / überstanden

FMVSS 302

prestal / prošao / passed / überstanden

IMO resolution A.652 (16)

prestal / prošao / passed / überstanden

*in conjunction with a modified combustion foam equal or superior to 35 kg/m³ .

*in Kombination mit der schwerentflammbare Schaumstoff mindest 35kg/m³ oder schwerere Version.

*v kombinaciji z negorljivo peno enako ali težjo od 35kg/m³.

*u kombinaciji sa gorivom spužvom/suđerom jednake ili veće težine od 35kg/m³.

IMOLA

CHARACTERISTICS

- Bovine leather
- Light corrected leather
- Embossing design for car industry
- Dull surface
- UV resistant
- Scratch resistant
- Easy care
- Long life article
- Letaher from south America

APPLICATIONS

- PUBLIC AREAS
- HOTELS AND TOURISTIC PLACES
- BOAT BUILDING INSIDE
- CAR
- CONTRACT UPHOLSTERY

CLEANING and MAINTENANCE

- Wash with soap and water. Rinse with clear water and wipe dry with clean damp cloth .
- !!! NEVER USE DETERGENTS ON SOLVENT BASE OR ACETONE FOR CLEANING !!!



Differences in shade and surface structure by leather are normal .

IMOLA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rindleder
- Licht gedeckt und zugerichtet
- Prägung die meist in der Autoindustrie gebraucht wird
- Matt Oberfläche
- UV beständig
- Kratzenfest
- Pflegeleicht
- Flammhemmend nach (sehe die technische Daten)
- Langlebig
- Leder aus süd Amerika

ANWENDUNG

- ÖFFENTLICHE BEREICH
- HOTELS UND TOURISTISCHE EINRICHTUNGEN
- BOOTBAU UND SHIFFEBAU INNEN
- FAHRZEUGE
- POLSTERMÖBEL

PFLEGE UND REINIGUNG

- Pflegeleicht . Feucht mit neutrale Seife reinigen. Mit klarem Wasser abspülen und mit dem Tuch abtrocknen .
- !!! KEIN ACETON , VERDÜNER ODER LÖSUNGSMITTEL AUF BENZIN BASIS VERWENDEN !!!

MERCIS d.o.o., Puchova ulica 3, 1235 Radomlje, Slovenija ID: SI13107631

Tel. +386 1 4700700 Fax +386 1 4700720 e-mail:mercis@mercis.si



Leichte Farbnuancen und Strukturunterschiede sind bei Leder normal .

IMOLA

LASTNOSTI

- Goveje usnje
- Delno korigirana površina
- Odtis, ki se pogosto uporablja v avto industriji
- Mat površina
- Odporen na UV žarke
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Ognjevaren po omenjenih standardih
- Dolga življenska doba
- Kože imajo poreklo iz južne Amerike

NAMEMBNOST

- OPREMA OBJEKTOV IN JAVNIH PROSTOROV
- OPREMA HOTELOV in TURISTIČNIH OBJEKTOV
- PLOVILA NOTRANJOST
- AVTO
- OBLAZINJENO POHIŠTVO

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Enostavno čiščenje z toplo vodo in milnico . Prebršite z vlažno krpo in nato s suho krpo.
- !!! ZA ČIŠČENJE NE UPORABLJAJTE ACETONA, ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA !!!



Razlike v niansi in površinski strukturi so običajne in dokazujejo naravnost usnja .

IMOLA

SVOJSTVA

- Goveđe kože
- Djelomično/delomično korigirana površina
- Dezen , koji se često upotrebljava u auto industriji
- Površina kože je mat
- Otporan na UV zrake
- Otporan na grebanje
- Jednostavno čiščenje
- Vatrootporan po nevedenim standardima
- Dugotrajna upotreba
- Kože su porijeklom/poreklom iz južne Amerike

NAMJENA

- OPREMA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA
- OPREMA HOTELOVA I TURISTIČNIH OBJEKATA

MERCIS

fabrics and leathers

- PLOVILA NUTRAŠNJOST !!
- AUTO
- TAPETARIJA

ODRŽAVANJE IN ČIŠČENJE

- Jednostavno čiščenje sa toplom vodom in sapunom . Nakon čega izbrišite sa vlažnom a potom suhom krpom .
- !!! ZA ČIŠČENJE NE UPOTREBLJAVAJTE ACETONA, RAZREĐIVAČE IN BENZINE !!!



Razlike u nijansi i razlike u strukturi kod kože je normalno i dokazuje prirodnost kože.

Pri tem artiklu dodamo:

- **PIKTOGRAME**

